



Создание бизнес-процесса на тип объекта «Пользователи» для GOLOS.P1SMS

1. Перейти в раздел «Задачи» - «Процессы»



2. Нажать на кнопку «Создать процесс»



3. Заполнить соответствующие поля:

- Название
- Описание
- Тип объекта – «Пользователи» (на какие объекты будет срабатывать БП)
- Шаблон процесса – «Без шаблона»

Процессы - Создать процесс

Создать процесс

Название


Описание

Тип объекта


Шаблон процесса

Создать или вернуться к списку


- После нажатия кнопки «Создать», откроется редактирование бизнес-процесса



4. Перейти во вкладку «Процесс». Нажать на «Добавить блок» - «Операция»



5. В диалоговом окне, выбрать тип задачи «Пользователь» и действие «Вызвать url» - «Сохранить»



6. В новом окне необходимо составить вебхук

0. Описание
1. Метод - GET
2. Время на ожидания соединения: 10
3. Время на соединение: 10
4. SSL верификация: Да
5. URL - <https://whook.ru/getcourse-golos?apiKey=<apiKey>&templateId=<templateId>&phone=<phone>>

Query параметры для формирования ссылки:

apiKey - API ключ кабинета golos.p1sms (обязательный)

phone - Номер телефона абонента (обязательный)

templateId - ID шаблона API звонка (обязательный)

Пример ссылки: <https://whook.ru/getcourse-golos?apiKey=WwW7THaCKG0aP4GXLHJwSOi1xeVyqNvg5EXMbBHdJcOsI1cqTi85V1Ha2vh&templateId=1234&phone={object.phone}>

<https://whook.ru/getcourse-golos?apiKey=WwW7THaCKG0aP4GXLHJwSOi1xeVyqNvg5EXMbBHdJcOsI1cqTi85V1Ha2vh&templateId=1234&phone={object.phone}>

6. Должно получиться следующее:

Вызвать url ✕

idS: 14946975

Тип операции: Вызвать url

Создание звонка по шаблону через golos.plsms

Метод

GET POST

Url

TKY9D0BIn5nlKQCSUuRxKDGmCpl4mPZPJdGoaN9&templateId=27&phone={object.phone}

Время на ожидание соединения (секунды)

10

Время на соединение (секунды)

10

SSL верификация

Да ▼

Менеджер должен подтвердить запуск

Нормальное время выполнения:

дней
 часов
 минут

Сохранить
Копировать
Удалить

После сохранения блока «Вызвать url», необходимо добавить новый блок «Завершение процесса». После добавления, связать блоки по их последовательности выполнения. (в нашем случае Начало работы – Вызвать url – Завершение процесса)

Настрой онлайн-школу за 10 часов - бесплатный марафон от Getкурс

dmush

Процессы - Создание звонка через P1SMS

Создание звонка через P1SMS

является шаблоном
 Тестировать
Счетчики
+ Добавить блок ▼

Общее
Процесс
Переменные
Задачи
Статистика

```

graph LR
    A[Начало работы  
id: 14936488] --> B[Вызвать url  
id: 14946975]
    B --> C[Завершение процесса  
id: 14946983]
          
```

Тестирование процесса

Чтобы начать тестировать процесс - нужно выбрать объект типа **Ученики**, на котором будут производиться тесты.

Введите email пользователя

Имя пользователя или email

Выполнять действия по-настоящему

Если отметить галочку - к объектам будут применяться указанные действия (изменяться статус заказа, добавляться в группу, отправляться сообщения и т.п.)

Создать тестовую задачу